

SYSTEMWAGEN

Mobile Ordnung





SYSTEMWAGEN FÜR REGALKÄSTEN



AB 1 STÜCK LIEFERBAR
keine Mindestabnahme

Für optimale Arbeitsabläufe

Der Systemwagen für Regalkästen zeichnet sich durch seine simple Handhabung aus. Regal- und Materialflusskästen werden einfach in das exakt darauf abgestimmte Aluprofilsystem eingehängt. Somit ist alles, was Sie zum Arbeiten benötigen, immer übersichtlich sortiert genau dort zur Stelle, wo Sie es brauchen.

- Stabiles Aluminiumprofil
- Hohe Tragkraft
- Arretierbare Leichtlaufrollen



SYSTEMWAGEN FÜR REGALKÄSTEN UNBESTÜCKT

| Abmessungen B x T x H (cm) | Artikel-Nr. | Ausführung | Ausstattung | |
|-------------------------------|----------------|------------|-------------|---|
| 1 | 112 x 65 x 135 | SR.L | einseitig | unbestückt (passend für Regalkästen mit 9 cm Höhe) |
| 2 | 112 x 65 x 135 | SR.L.214 | einseitig | unbestückt (passend für Regalkästen mit 14 cm Höhe) |

SYSTEMWAGEN FÜR REGALKÄSTEN REGALTIEFE 30 cm

| Abmessungen B x T x H (cm) | Artikel-Nr. | Ausführung | Ausstattung | |
|-------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 3 | 112 x 65 x 135 | SR.L.3109 | einseitig | 56 x RK 3109 (30 x 11,7 x 9 cm) |
| 4 | 112 x 65 x 135 | SR.L.31509 | einseitig | 42 x RK 31509 (30 x 15,6 x 9 cm) |
| 5 | 112 x 65 x 135 | SR.L.3209 | einseitig | 28 x RK 3209 (30 x 23,4 x 9 cm) |
| 6 | 112 x 65 x 135 | SR.L.3214 | einseitig | 20 x RK 3214 (30 x 23,4 x 14 cm) |

SYSTEMWAGEN FÜR REGALKÄSTEN REGALTIEFE 40 cm

| Abmessungen B x T x H (cm) | Artikel-Nr. | Ausführung | Ausstattung | |
|-------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 3 | 112 x 65 x 135 | SR.L.4109 | einseitig | 56 x RK 4109 (40 x 11,7 x 9 cm) |
| 4 | 112 x 65 x 135 | SR.L.41509 | einseitig | 42 x RK 41509 (40 x 15,6 x 9 cm) |
| 5 | 112 x 65 x 135 | SR.L.4209 | einseitig | 28 x RK 4209 (40 x 23,4 x 9 cm) |
| 6 | 112 x 65 x 135 | SR.L.4214 | einseitig | 20 x RK 4214 (40 x 23,4 x 14 cm) |

SYSTEMWAGEN FÜR REGALKÄSTEN REGALTIEFE 50 cm

| Abmessungen B x T x H (cm) | Artikel-Nr. | Ausführung | Ausstattung | |
|-------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 3 | 112 x 65 x 135 | SR.L.5109 | einseitig | 56 x RK 5109 (50 x 11,7 x 9 cm) |
| 4 | 112 x 65 x 135 | SR.L.51509 | einseitig | 42 x RK 51509 (50 x 15,6 x 9 cm) |
| 5 | 112 x 65 x 135 | SR.L.5209 | einseitig | 28 x RK 5209 (50 x 23,4 x 9 cm) |
| 6 | 112 x 65 x 135 | SR.L.5214 | einseitig | 20 x RK 5214 (50 x 23,4 x 14 cm) |

SYSTEMWAGEN FÜR KIPPKÄSTEN

AB 1 STÜCK LIEFERBAR
keine Mindestabnahme



Volle Transparenz

Der Systemwagen für Kippkästen sorgt dank kippbarer und transparenter Behälter jederzeit für maximalen Überblick und individuellen Zugriff. Unterschiedliche Kippkasten-Module lassen sich beliebig kombinieren. Bei der Bestellung können Sie wählen, ob der Systemwagen ein- oder beidseitig bestückbar sein soll.

- Stabiles Aluminiumprofil
- Hohe Tragkraft
- Arretierbare Leichtlaufrollen
- Je nach Ausführung auch beidseitig zu bestücken



SYSTEMWAGEN FÜR KIPPKÄSTEN

| | Abmessungen B x T x H (cm) | Artikel-Nr. | Ausführung | Ausstattung |
|----|-------------------------------|-------------|--------------|---|
| 1 | 69 x 45 x 134 | SK.L | einseitig | unbestückt |
| 2 | 69 x 68 x 134 | SK.T | doppelseitig | unbestückt |
| 3 | 69 x 45 x 134 | SK.L.GB | einseitig | 1 x KKS 9 t, 3 x KKS 6 t, 2 x KKS 5 t, 1 x KKS 4 t, 1 x KKS 3 t |
| 4 | 69 x 68 x 134 | SK.T.GB | doppelseitig | 2 x KKS 9 t, 6 x KKS 6 t, 4 x KKS 5 t, 2 x KKS 4 t, 2 x KKS 3 t |
| 5 | 69 x 45 x 134 | SK.L.9 | einseitig | 15 x KKS 9 t |
| 6 | 69 x 45 x 134 | SK.L.6 | einseitig | 10 x KKS 6 t |
| 7 | 69 x 45 x 134 | SK.L.5 | einseitig | 7 x KKS 5 t |
| 8 | 69 x 45 x 134 | SK.L.4 | einseitig | 5 x KKS 4 t |
| 9 | 69 x 45 x 134 | SK.L.3 | einseitig | 5 x KKS 3 t |
| 10 | 69 x 45 x 134 | SK.L.2 | einseitig | 3 x KKS 2 t |
| | 69 x 68 x 134 | SK.T.9 | doppelseitig | 30 x KKS 9 t |
| | 69 x 68 x 134 | SK.T.6 | doppelseitig | 20 x KKS 6 t |
| | 69 x 68 x 134 | SK.T.5 | doppelseitig | 14 x KKS 5 t |
| | 69 x 68 x 134 | SK.T.4 | doppelseitig | 10 x KKS 4 t |
| | 69 x 68 x 134 | SK.T.3 | doppelseitig | 10 x KKS 3 t |
| | 69 x 68 x 134 | SK.T.2 | doppelseitig | 6 x KKS 2 t |

SYSTEMWAGEN FÜR EUROBEHÄLTER



Mobile Ordnung

Der Systemwagen für Eurobehälter ist die ideale Lösung, wenn der Inhalt mehrerer Eurobehälter immer wieder an unterschiedlichen Arbeitsplätzen benötigt wird. Umständliches Umladen auf Paletten zum Transportieren und das Herumtragen von Hand fallen mit Hilfe dieses Systemwagens weg.

- Stabiles Aluminiumprofil
- Hohe Tragkraft
- Arretierbare Leichtlaufrollen
- Auch befüllt leicht zu rollen



1



2



3



4



5



7

SYSTEMWAGEN FÜR EUROBEHÄLTER

| | Außenmaße L x B x H (cm) | Artikel-Nr. | Ausführung | Ausstattung |
|---|-----------------------------|-------------|------------|----------------------------|
| 1 | 59 x 76 x 135 | SE.L | einseitig | unbestückt |
| 2 | 59 x 76 x 135 | SE.L.6475 | einseitig | 6 x EG 64/75 |
| 3 | 59 x 76 x 135 | SE.L.6412 | einseitig | 5 x EG 64/12 |
| 4 | 59 x 76 x 135 | SE.L.6417 | einseitig | 4 x EG 64/17 |
| 5 | 59 x 76 x 135 | SE.L.6422 | einseitig | 3 x EG 64/22 |
| 6 | 59 x 76 x 135 | SE.L.6432 | einseitig | 3 x EG 64/12, 1 x EG 64/32 |
| 7 | 59 x 76 x 135 | SE.L.6442 | einseitig | 2 x EG 64/42 |